

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--|
| Arkivsak/doknr. | 18/9625-3 | Sakstittel | |
| Dok.dato | 05.10.2018 | | Skifte av fyrkjele til luft vann i restauranten: |
| Mottaker | Lysthuset Dag Ivar Lund | | Varmesentraler (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | | |
| Dokumenttype | U | | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9518-3 | Sakstittel | |
| Dok.dato | 05.10.2018 | | Listrudbygget jordvarme: Varmesentraler |
| Mottaker | Brødrene Dokken AS | | (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | | |
| Dokumenttype | U | | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9512-3 | Sakstittel | |
| Dok.dato | 05.10.2018 | | Installasjon av høytemperatur CO2 |
| Mottaker | Lofoten Services As | | varmepumpe for utfasing av oljefyr og |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | | erstatte elkjele som primær varmekilde.: |
| Saksansv. | UTAV-UTES-SIV | Dokumenttittel | Varmesentraler (Søknad) |
| Dokumenttype | U | | Tilskuddsbrev |
| Arkivsak/doknr. | 18/9417-3 | Sakstittel | |
| Dok.dato | 05.10.2018 | | Sanering oljefyr: Varmesentraler (Søknad) |
| Mottaker | Rederiet Hotell AS | | |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | | |
| Dokumenttype | U | | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8624-4 | Sakstittel | |
| Dok.dato | 05.10.2018 | | Utfasing av oljefyring: Varmesentraler |
| Mottaker | OTG Eiendom AS | | (Søknad) |
| | | Dokumenttittel | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8138-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 05.10.2018 | Ny varmesentral til museets Aula: |
| Mottaker | Anno Museum | Varmesentraler (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | Tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6875-7 | Sakstittel |
| Dok.dato | 05.10.2018 | Varmesentral Dverberg samfunnshuset: |
| Mottaker | Dverberg Vel | Varmesentraler (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | Tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10498-1 | Sakstittel |
| Dok.dato | 02.10.2018 | Klima- og energiplan for Søndre Land |
| Avsender | Lars Harald Weydahl | kommune 2018-2028 |
| Arkivkode | 1-N1-AN; 2-N2-AAHØR | Dokumenttittel |
| Saksansv. | STRATKO-STRATFOR-PEHE | Klima- og energiplan for Søndre Land |
| Dokumenttype | I | kommune 2018-2028 |
| Arkivsak/doknr. | 18/4834-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 01.10.2018 | Energiledelse, Meråker Grønt AS: |
| Avsender | Meråker Grønt AS | Introduksjon av energiledelse i transport, |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PREKI; 3-N3-ENLED3 | industri og anlegg (Søknad) |
| Saksansv. | UTAV-UTIT-MSK | Dokumenttittel |
| Dokumenttype | I | Signert tilskuddsbrev i retur |
| Arkivsak/doknr. | 18/6269-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 03.10.2018 | EPC Drammensveien 169-171: Beste |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Avsender | Sjølystparken AS | tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRITITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel Signert tilskuddsbrev i retur |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9031-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Offentlig anskaffelse - Evaluering av Enovas satsing på landstrøm i skip i norske havner |
| Avsender | *** | Dokumenttittel Tilbud |
| Arkivkode | 1-N1-UTAV; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | |
| Saksansv. | VIRK-VHRA-BHA | *** |
| Dokumenttype | I | U Unntak av omsyn til forhandlingsposisjon § 23 |
| Arkivsak/doknr. | 18/6878-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 03.10.2018 | EPC - Boligbygg søknad 2: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Avsender | Boligbygg Oslo KF | Dokumenttittel Signert tilskuddsbrev i retur |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRITITEK; 3-N3-BYGG3 | |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8309-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 03.10.2018 | Næringsbygg NM brokelandsheia AS: Varmesentraler (Søknad) |
| Avsender | NM Brokelandsheia AS | Dokumenttittel Signert tilskuddsbrev i retur |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10510-1 | Sakstittel |
| Dok.dato | 03.10.2018 | Dialogmøte med styringsgruppen for NTP om klima og miljø |
| Avsender | Ustvedt Therese | Dokumenttittel Dialogmøte med styringsgruppen for NTP om klima og miljø |
| Arkivkode | 1-N1-AN; 2-N2-AANETT | |
| Saksansv. | STRATKO- -SIL | |
| Dokumenttype | I | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivsak/doknr. | 18/8585-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 03.10.2018 | Bergvarme i næringslokale Aaraas gård : |
| Avsender | Olav Skrøver Aaraas | Varmesentraler (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | Signert tilskuddsbrev i retur |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10124-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Innsyn i søknad S16 Halden bevaring og |
| Mottaker | Trine-Merethe Høistad | utvikling |
| Arkivkode | 1-N1-UTAV; 2-N2-AAINNS | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-SIP | Svar på henvendelse om innsyn i sluttrapport |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8227-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300566686 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Nina Nyheim | Avtrekksvarmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6841-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300546305 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Knut Olav Liland | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6828-10 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 148366780 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Ivar Karl Andersen | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6962-13 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300589260 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Robert Elias Oskarsson | Avtrekksvarmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7203-13 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139671457 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Samuel George Shield | Oppgradering av bygningskroppen |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK33 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7018-13 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13762961 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Hilde Huse | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7515-16 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300564921 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Sjur Solheim | Avtrekksvarmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7038-18 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 8725497 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Petter Gjesdal | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| | | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7733-13 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300379672 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Rune Ydstebø | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7782-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300566746 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kristine Løkke | Avtrekksvarmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7732-10 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300379672 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Rune Ydstebø | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7788-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 147815859 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Rolf Henry Thomassen | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7932-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300561274 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jorg Oskar Tobiassen | Avtrekksvarmepumpe |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7916-11 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7208146 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Hans Johan Kampenhøi | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7911-16 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139686454 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Kjell Strøm | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7973-14 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 189745672 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Ernst Martinussen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7993-11 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 12461100 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Kaare Mikal Hegrum | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8002-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 155670010 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Roger Nilsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8028-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300470834 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jeroen Kjos | Avtrekksvarmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8042-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 9802592 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Oddvar Leif Ulveseth | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8045-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 190602265 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Torgrim Fuhr | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8047-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 171773946 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Arild Gundersen | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/8043-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300453029 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Mona Andersen | Avtrekksvarmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AVP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8100-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21032506 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Hans Magne Drevland | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8132-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300598620 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Øystein Larsen | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8116-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17186191 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Venke Dagbjørg Brendmoe | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8133-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300598620 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øystein Larsen | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8135-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300598620 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øystein Larsen | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8143-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 10 i borettslagrn 948578980 |
| Mottaker | Gunn Helleland | Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8149-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 183643185 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Jostein Hopstad | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8158-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300545616 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tom Asbjørn Sveen | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8165-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300058129 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Inger Synnøve Salberg | Væske-til-vann-varmepumpe |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8156-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 148821143 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Tibor Michel Ehret | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8193-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21468789 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Tommi Tran | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8200-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300620193 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Morten Wang | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8182-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 163930706 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Per Olsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8225-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300631213 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Mottaker | Terje Hagen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8239-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 159354490 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Leif Berger | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8244-11 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300575246 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tore Nygaard | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8254-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 117683710 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Dag Viljen Poleszynski | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8260-7 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19117723 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Karin Kjersti Østervold | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/8259-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19117723 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Karin Kjersti Østervold | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8261-9 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 0 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Gunhild Solveig Helland | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8270-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151487041 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Kjell Arne Korsåsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8275-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149128611 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Eli Linnestad | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8266-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16441716 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Gisle Jørstad | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8278-7 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 184453746 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Odd Bekkevold | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8285-6 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 0 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Tore Saltermark | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8328-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 176734523 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
| Mottaker | Åshild Eide | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10340-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 161653810 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Kjell Even Grønvold | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10173-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 10751802 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Tom Marius Gråwe | Dokumenttittel |
| | | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8334-11 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 178955594 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Arild Sam Vågnes | Oppgradering av bygningskroppen |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-OPPBK23 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10373-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16201391 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Aagot Elisabeth Lenschow | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9709-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 155224932 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Hilde Odden | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10120-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19785467 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Kjell Trosby | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9743-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 160835915 Enovatilskuddet: El- |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Eyvind Sverre Nistad | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10113-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 185308685 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ole Jørgen Kaspersen | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10289-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151083684 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Shanmugalingam Arunasalam | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9982-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300603820 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øystein Gåsemyr | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9984-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80173830 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Björg Jørgensen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivsak/doknr. | 18/10357-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 186230094 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Pavel Jersak | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10017-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17914057 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Morten Myran | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10096-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151528384 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tommy Tørnby | Biokjel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-KFB3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10094-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149933182 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Hans-Mikal Johnsen | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10014-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 15280344 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Kjell Egil Fladen | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10095-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182395005 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Daniel Vatn | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10098-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 169997144 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Anne Malmin | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10107-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17228226 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Hans Simen Fougner | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10101-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 147066112 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Petter Bogen | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10203-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 179705567 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Magnhild Bjørkedal | Væske-til-vann-varmepumpe |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10100-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 179705567 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Magnhild Bjørkedal | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10102-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 20117850 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Eirik Østbø | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10111-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149934685 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Karl-Anders Hovden | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10110-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149861211 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ida Oline Buknotten | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10109-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 376 i borettslagnr 950311649 |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Eirik Kjørnås | Enovatilskuddet: Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10112-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 169803560 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ivar Inge Sæstad | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10119-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139563611 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thorvald Lyder Holm | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10108-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 172325823 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Lasse Eide | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10114-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151497500 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Jan Runo Lunderby | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10115-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80112955 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Bente Christine Vogt | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10118-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80112955 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Bente Christine Vogt | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10122-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 193549063 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Annette Ommundsen | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10121-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139563611 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thorvald Lyder Holm | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10125-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300447529 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Oddvar Håland | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10127-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19407039 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Eirik Hauff | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10126-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 152910851 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Frode Kristiansen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10128-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19407039 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Eirik Hauff | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10132-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149870717 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Arne Lier | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10129-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 48 i borettslag nr 954629570 |
| Mottaker | Kjell Egil Kristoffersen | Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10130-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 161990752 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Mari Anne Mæle | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10133-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 195002096 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Ivar Munkerud | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10134-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 154967281 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Arne Noreng | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10131-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17238515 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Cato Rojahn | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10135-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300049425 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Mottaker | Morten André Berg | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10139-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 140226750 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Rasmus Tore Stauri | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10136-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 8586039 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Roar Skretteberg | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10138-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 140789852 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Björg Hemmestad | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10137-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 156019909 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Gunn-Heidi Nipius | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10151-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139369084 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Anne Mette Mikkelsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10149-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300606116 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Yngve Magnus Fosse | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10154-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80595093 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Carl Eric Gustaf Remfors | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10156-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 164503534 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Anne Synnøve Løkken | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10157-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 163575833 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Venja Gjermundrød | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10155-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 147938411 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Arild Jensen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10159-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 158950928 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Anne-Mette Sivertzen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10160-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 154009418 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Knut Johansen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10161-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 171154588 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Björg Levang | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10163-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 153202508 Enovatilskuddet: Akkumulatortank |
| Mottaker | Aase Bentzen | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10165-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 8509131 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Lisa Johanne Aaltvedt | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10167-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13469962 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kjell Ove Bratseth | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10168-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 166802458 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Hans Robert Hansen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10169-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7770286 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Otto Heggemo | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10179-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 10932181 Enovatilskuddet: Luft- |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Håvard Haugberg | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10170-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21138606 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Mariann Mjøberg | Solfanger |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SOL3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10182-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16881716 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Asbjørn Sagstad | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10180-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 191701011 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Bernt Karolius | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10178-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300543557 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Eva Agathe Åsland | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10188-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 169376905 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Erik Haugen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10186-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 140819832 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jørgen Utne | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10189-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300610469 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ole Andreas Haugum | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10190-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300610469 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ole Andreas Haugum | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10198-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 156768863 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Leah Dybwad-Voldbakken | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10184-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16881716 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Asbjørn Sagstad | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10193-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300610469 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Ole Andreas Haugum | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10196-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13792453 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Mona Bergerud | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10199-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19546349 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Sondre Hansen | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10191-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13722056 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Arne Egil Thorsvik | Varmestyringssystem |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10200-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 147205570 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Thomas Krüger-Monsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10201-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150936373 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Inge Holter | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10202-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 155048670 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Olav Trond Storrøsten | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10533-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139570804 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Robin Edvard Smith | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10208-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150943957 Enovatilskuddet: Luft- |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Eirik Borud | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10209-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 160838779 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Fredrik Vålbekk | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10210-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 186348931 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ola Øra | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10212-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 162368524 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Odd Strømme | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10213-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 14546731 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Imran Hussain Qureshi | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/10211-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139270630 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Gry Seim | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10215-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6889441 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Synøve Akersveen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10218-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6801544 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Edel Helene Lunde | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10225-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 193917739 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Knut Sigurd Norum | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10219-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6801544 Enovatilskuddet: Luft-til- |
| Mottaker | Edel Helene Lunde | vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10347-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 18094371 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Birgit Kristin Hildre | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10221-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80939825 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Anders Svalheim | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10222-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300614527 Enovatilskuddet: Vannbåren varme |
| Mottaker | Eirik Furnes | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10220-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6801544 Enovatilskuddet: Akkumulatortank |
| Mottaker | Edel Helene Lunde | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10229-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6964427 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Terje Brustad | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10233-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13767696 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Bård Martin Hornseth | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10238-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168092415 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Bjørn Reidar Nygård | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10235-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80400519 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Frank Sandvold | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10236-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80400519 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Frank Sandvold | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10249-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19827372 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Dennis Rainer Horn | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10243-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 31283 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Trond-Erik Bråthen | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10252-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150276500 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Gunnar Apeland | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10250-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 162365592 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Finn Møller | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10255-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 4377907 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
| Mottaker | Mehvish Imtiaz | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10246-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 148656495 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Andreas Øwre | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10256-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 9474978 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Karl Hartvik Solbakken | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10257-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 193236863 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Helge Torsøe | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10258-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 153962960 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ine Karoline Stenersen | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10260-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 153962960 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ine Karoline Stenersen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10263-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 153962960 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ine Karoline Stenersen | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10265-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6493920 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Svein Ove Borgsjø | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10266-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 147235542 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jon Thorvald Baggetorp | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10261-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151805051 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Sten Christer Edlund | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10264-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 165717376 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Helga Larsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10268-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 167001947 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Lars Line | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10271-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300307956 Enovatilskuddet: Varmestyringsystem |
| Mottaker | Hans Olav Opheim | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10272-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 194771673 Enovatilskuddet: Varmestyringsystem |
| Mottaker | Kjersti Gjesvold | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10267-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6493920 Enovatilskuddet: Solfanger |
| Mottaker | Svein Ove Borgsjø | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SOL3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10509-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 117767698 Enovatilskuddet: El- |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Alv Smith Johansen | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10273-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 172664253 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Espen Olsen | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10407-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150695252 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Haakon Thunem | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10274-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 162108530 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Philip Askjer | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10406-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150695252 Enovatilskuddet: Akkumulatortank |
| Mottaker | Haakon Thunem | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/10276-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7251483 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Stig Rune Herbrandsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10280-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300008654 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Erik Rædergård | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10281-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300618279 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øyvind Knotten | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10278-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 178962582 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Solfrid Petrine Heltne | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10283-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300618279 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øyvind Knotten | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10282-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300618279 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øyvind Knotten | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10285-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13585326 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jorunn Nina Lokøy | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10288-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 193265685 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Olav Andreas Gjestebø | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10290-8 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 9500014 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Leif Rise | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10286-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 4546938 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øyvind Andreassen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10298-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7049668 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Paul Kristian Steiro | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10296-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 155668539 Enovatilskuddet: Varmestyringsystem |
| Mottaker | Tom Vegard Johnsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10302-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16188549 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Dag Lars Mjelde | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10323-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182271349 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Jostein Vassenden | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10306-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151263755 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Mottaker | Stig Benny Sorkmo | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10307-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 162014994 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Erlend Finnsjø | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10305-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139395085 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Halvor Sommerfelt | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10308-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 8758050 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Torill Torgrimsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10312-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 153431132 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Finn Erik Walmann | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/10310-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 10483468 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Geir Råness | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10314-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6695361 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Per Arne Grotthing | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10315-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 189540345 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Sissel Skjerpen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10313-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13408769 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Vidar Foslid | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10317-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 171917786 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Ottar Lyse | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10318-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 171917786 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ottar Lyse | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10367-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168165641 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kjetil Marius Salvesen | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10321-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80103018 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Elisabeth Ebbing | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10324-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 153339651 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jørn Gissur Mangset | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10322-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80103018 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Elisabeth Ebbing | Væske-til-vann-varmepumpe |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10330-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151657443 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Toril Gauslaa | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10325-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 23212056 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Sven Magnus Bjørne-Larsen | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10329-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21300721 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kjetil Einar Kristoffersen | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10328-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21300721 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kjetil Einar Kristoffersen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10331-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168230923 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Mottaker | Andreas Nygaard | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10333-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182728543 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Børge Arntsberg | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10335-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300429808 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Imrich Ivan | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10336-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 10932181 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Håvard Haugberg | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10337-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80101112 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Karl Even Rygh | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivsak/doknr. | 18/10339-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16084042 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Jo Endre Sandland | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10341-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80061439 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Arild Andre Østhus | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10348-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 18094371 Enovatilskuddet: Vannbåren varme |
| Mottaker | Birgit Kristin Hildre | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10342-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 9427546 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Kjetil Øye | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10344-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 190329410 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Andreas Strand | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10353-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 12712189 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Vegard Henriksen | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10354-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 24492338 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Tørres Kristian Brøvig | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10356-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 193899587 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Stian Schultz | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10361-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 152938993 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Ingrid Erika Braune | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10355-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 24492338 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tørres Kristian Brøvig | Akkumulatortank |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10362-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 19707547 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Øystein Danielsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10365-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7171846 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Else Marit Fossen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10366-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7286872 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Erland Myhrer | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10369-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 171967139 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Nils Eriksen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10370-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 136 i borettslagnr 947854143 |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Jørgen Stensrud | Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10375-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 187977258 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Odd Hunnålvatn | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10378-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7496699 Enovatilskuddet: Luft-til- |
| Mottaker | Agnete Taraldstad | vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10376-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16201391 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Aagot Elisabeth Lenschow | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10389-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149798153 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Vidar Øverli | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/10380-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 238 i borettslagnr 948554429 |
| Mottaker | Kristoffer Solberg | Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10381-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 174195331 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Vidar Spissøy | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10392-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168224117 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kristian Høigilt | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10390-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151130720 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Stian Brekke | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10544-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 159625826 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Björg Eidal | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10397-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150957095 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Mohammad Afzal | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10398-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80112998 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Erik Tronbøl | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10395-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 163928531 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Dagfinn Middli | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10399-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80112998 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Erik Tronbøl | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10401-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150967236 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tariq Aziz Ahmed | Akkumulatortank |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10403-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 160007664 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Magne Oleivsgard | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10405-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150361346 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Hans Gustav Aamodt | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10402-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 16124524 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Espen Ræstad | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10409-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21613940 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jon Magnus Pedersen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10408-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 157972073 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Mottaker | Inger Borgny Øverli | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10411-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 160437251 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jan Gunnar Mørkeng | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10412-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 4795911 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Ove Ørjansen | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10413-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 179512874 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Vegard Stranden | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10410-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151455700 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Arne Jonny Søgård | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10414-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 185083462 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Magnus Olav Sprauten | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10417-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 173755651 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Espen Fosse | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10415-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 193251692 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Bent Louis Kristensen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10418-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 166754518 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Peter Arnt Halvorsen | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERGTGF3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10420-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80831196 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kjetil Eid | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10421-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6965229 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Ulf Ryen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10419-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300327904 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Stig Birkeland | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10423-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80499647 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Lars Andreas Sunde | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10425-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 162918761 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Bjørnar Ording Larsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10426-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80499647 Enovatilskuddet: Akkumulatortank |
| Mottaker | Lars Andreas Sunde | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10422-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 12841191 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Hans Christian Dahl | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10431-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 8982910 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ellen Margrethe Åsheim | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10432-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 164533867 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Øyvind Eriksen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10430-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 150400120 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Berger Bergersen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10438-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149424431 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Harry Hansen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10435-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149804498 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Travis Lee Clark | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10439-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6472702 Enovatilskuddet: Luft-til- |
| Mottaker | Lars Jordal | vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10437-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80731566 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Randi Erlandsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10440-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 10256372 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thor Even Stave | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/10441-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300124955 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Espen Heiszter | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10444-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300537579 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Jens Kvarekvål | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10443-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17235532 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
| Mottaker | Rune Meling | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10447-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 169210403 Enovatilskuddet: Energirådgivning |
| Mottaker | Ina Rebecca Nordhagen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10445-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300537579 Enovatilskuddet: Vannbåren varme |
| Mottaker | Jens Kvarekvål | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10451-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300298389 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Åge Johansen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10448-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 81674663 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Stein Andresen | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10453-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300611599 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Dag Vidar Olsen | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10454-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80633580 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Vendela Maria Paxal | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10452-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 157382209 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Johannes Seeberg | Varmestyringsystem |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10455-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 151672345 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thorbjørn Lilleengen | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10462-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 21495999 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Svein Olav Utistog | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10456-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 9751947 Enovatilskuddet: Luft-til- |
| Mottaker | Arne Hesthammer | vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10463-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 6495052 Enovatilskuddet: Luft-til- |
| Mottaker | Heidi Merete Langgård | vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10465-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 160701528 Enovatilskuddet: Luft- |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Per Kristian Brenne | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10464-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300142514 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Kenneth Gare | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10511-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 12030452 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Tor-Arne Nordvik | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10469-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300142514 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kenneth Gare | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10470-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300419559 Enovatilskuddet: El- |
| Mottaker | Anne Marit Håvik | produksjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10467-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300537579 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jens Kvarekvål | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10519-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300537579 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jens Kvarekvål | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10472-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149792481 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Christian Brennum | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10473-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 156829439 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ole Gunnar Holumsnes | Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10475-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168200528 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Johannes Moi | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10476-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80501765 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Odd Gunnar Skagestad | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10478-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 183814443 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Sturla Ingemar Isbrekken | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10474-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168200528 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Johannes Moi | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10480-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168209746 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Labinot Demaj | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10481-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300641148 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Marius Havik | Vannbåren varme |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10483-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300641148 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Marius Havik | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10485-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149128689 Enovatilskuddet: Balansert ventilasjon |
| Mottaker | Knut Tormod Pettersen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10479-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 159352471 Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Mottaker | Knut Ole Larsen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10486-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 161014737 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Maksims Simutins | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10488-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300322395 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Håkon Drange | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10494-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 20386053 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Odd-Even Bustnes | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10492-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139541480 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thomas Steine | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10491-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139541480 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Thomas Steine | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10493-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139541480 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thomas Steine | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Arkivsak/doknr. | 18/10496-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182341649 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tom Bostrøm | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10497-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139713133 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Raymond Vika | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10500-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 22772325 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Eirik Frøytlog | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10505-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 166744407 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Stig Andersen | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10504-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13909326 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Stig Monsen | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10495-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 7468806 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Hans Olof Adolfsson | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10506-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182341649 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Tom Bostrøm | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10507-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 161219568 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Rolf Harald Hildre | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10538-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 18111160 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ole Christian Teigen | Balansert ventilasjon |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-BALV3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10508-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139500938 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | John Reidar Aasen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| | | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10515-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 2 i borettslag nr 932303787 |
| Mottaker | Anett Elisabeth Åkerset | Enovatilskuddet: Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10517-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 174693927 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tore Sørhaug | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10516-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 166978645 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Anders Havig | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10513-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 183803204 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tore Gjønnes | Varmestyringssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10523-4 | Sakstittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 165344006 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Svein Erik Hjallum | Væske-til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10518-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 174796122 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Tore Sørhaug | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10522-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17249819 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Are Hafstad | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10521-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 9414088 Enovatilskuddet: Luft-til- |
| Mottaker | Ole Petter Bjørlykke | vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10520-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 168171234 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Thomas Dennis Tronstad | Energirådgivning |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10525-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 145073316 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jan Atle Svendsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10527-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139597567 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Kåre Pedersen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10528-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 14823093 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Ove Munthe-Dahl | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10526-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 4434269 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Magne Mæland | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10531-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 138 i borettslag nr 950158328 |
| Mottaker | Espen Matheussen | Enovatilskuddet: Varmestyringsystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| | | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10535-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 8471363 Enovatilskuddet: El-produksjon |
| Mottaker | Kjell Oskar Myrseth | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-LFE3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10534-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 22802100 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Lars Magnar Linga | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10542-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182238937 Enovatilskuddet: Energirådgivning |
| Mottaker | Line Selnes | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-ERG3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10537-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300628289 Enovatilskuddet: Vannbåren varme |
| Mottaker | Julie Kvalvik | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10536-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 182421626 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Johan Sverre Brattheim | Dokumenttittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10543-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 184073889 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Åsmund Forfang | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10539-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 31283 Enovatilskuddet: Vannbåren varme |
| Mottaker | Trond-Erik Bråthen | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10545-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 149216049 Enovatilskuddet: Varmestyringssystem |
| Mottaker | Dag Olav Flesland | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10546-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 145022592 Enovatilskuddet: Væske-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Jon Tore Grimrud | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VVVENMFOO3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10548-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 13593922 Enovatilskuddet: |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mottaker | Mariann Ellingsen | Fjerning av oljekamin og oljetank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-FOP3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10547-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 145022592 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Jon Tore Grimsrud | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10550-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17307797 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Halvor Sogn | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10549-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300627908 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Espen Hjarðar | Vannbåren varme |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VANV3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10553-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 139331621 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Ida Elisabeth Jorem | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENMFOO3 | Dokumenttittel Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivsak/doknr. | 18/10551-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 17307797 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Halvor Sogn | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10554-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300627908 Enovatilskuddet: Luft- |
| Mottaker | Espen Hjardar | til-vann-varmepumpe |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10555-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300627908 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Espen Hjardar | Akkumulatortank |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-AKKUT3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10176-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Andelsnr 212 i borettslagnr 954086747 |
| Mottaker | Morten Kvale | Enovatilskuddet: Varmestyringsssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10499-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80570872 Enovatilskuddet: |
| Mottaker | Vemund Trengereid | Varmestyringsssystem |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | Godkjent søknad |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10207-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 80345348 Enovatilskuddet: Luft-til-vann-varmepumpe |
| Mottaker | Eivind Esten Sæther | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-VLVENM3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/10530-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Bygningsnr 300249032 Enovatilskuddet: Varmestyringsystem |
| Mottaker | Eddie Corr | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-NYSOK; 2-N2-PRENOK; 3-N3-SSS3 | Godkjent søknad |
| Saksansv. | UTAV-UTES-TKJ | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/3533-6 | Sakstittel |
| Dok.dato | 04.10.2018 | Hydrogenbusser i regional drift: Fullskala innovativ energi- og klimateknologi (Søknad) |
| Avsender | Ruter AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRFIEKLI; 3-N3-TRANS3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
| Saksansv. | UTAV-UTIT-ALI | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6168-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 05.10.2018 | Byggtiltak Vik Ørsta AS, avd Vik: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Avsender | Vik Ørsta AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Signert tilskuddsbrev i retur |
| Saksansv. | UTAV-UTES-SIP | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/5014-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 05.10.2018 | Innovative forretnings-modeller innen solenergi og energistyringsystemer: Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg (Søknad) |
| Avsender | Haugaland Kraft Energi AS | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRENETM; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel Signert Tilskuddsbrev i retur |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-ASO | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6452-3 | Sakstittel ØBS-Granly Utfasing av Oljefyr: |
| Dok.dato | 07.10.2018 | Varmesentraler (Søknad) |
| Avsender | Østre Bærum Sanitetsforening | Dokumenttittel Signert tilskuddsbrev i retur |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6876-6 | Sakstittel Søknad om hurtigladestasjon i Prestfoss: |
| Dok.dato | 09.10.2018 | Ladeinfrastruktur for elbil (Søknad) |
| Avsender | Sigdal kommunale Vann/Kloakk-Renovasjon | Dokumenttittel Signert tilskuddsbrev i retur |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTRPORT; 3-N3-LADINFEL3 | |
| Saksansv. | UTAV-UTIT-MSK | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 15/580-64 | Sakstittel Offentlig anskaffelse - Rådgivning og |
| Dok.dato | 09.10.2018 | operasjonell kapasitet for PR og |
| Avsender | Line Schartum | Samfunnskontakt |
| Arkivkode | 1-N1-IN; 2-N2-AAOFF; 3-N3-RADG3 | Dokumenttittel Databehandleravtale - Geelmuyden Kiese |
| Saksansv. | STRATKO-STRATKOM-EFL | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/3444-3 | Sakstittel Samarbeidsavtaler med sentrale |
| Dok.dato | 10.10.2018 | markedsaktører og eksterne arrangement - |
| Avsender | FutureBuilt | område Bygg og energissystem: Enova |
| Arkivkode | 1-N1-IN; 2-N2-PRINTERN; 3-N3-PRFL3 | Internskjema (Søknad) |
| Saksansv. | STRATKO-STRATKOM-CHH | Dokumenttittel Signert avtale |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/3444-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Samarbeidsavtaler med sentrale |
| Avsender | Grønn By | markedsaktører og eksterne arrangement - |
| | | område Bygg og energissystem: Enova |
| | | Internskjema (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-IN; 2-N2-PRINTERN; 3-N3-PRFL3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | STRATKO-STRATKOM-CHH | Signert avtale |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/3444-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Samarbeidsavtaler med sentrale |
| Avsender | Grønn Byggallianse | markedsaktører og eksterne arrangement - |
| | | område Bygg og energissystem: Enova |
| | | Internskjema (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-IN; 2-N2-PRINTERN; 3-N3-PRFL3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | STRATKO-STRATKOM-CHH | Signert avtale |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9512-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Installasjon av høytemperatur CO2 |
| Avsender | Lofoten Services As | varmepumpe for utfasing av oljefyr og |
| | | erstatte elkjele som primær varmekilde.: |
| | | Varmesentraler (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRVARM; 3-N3-VSEN3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | UTAV-UTES-SIV | Signert tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9794-1 | Sakstittel |
| Dok.dato | 28.06.2018 | Offentlig anskaffelse - Konsulentoppdrag |
| Mottaker | may-brit.brakstad@garde.as | forsikringsmegler |
| Arkivkode | 1-N1-VIRK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Dokumenttittel |
| Saksansv. | VIRK-VHRA-OHY | Forespørsel bistand forsikringsmeglertjenester |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9794-2 | Sakstittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Dok.dato | 07.09.2018 | Offentlig anskaffelse - Konsulentoppdrag |
| Avsender | Janniche Holterman | forsikringsmegler |
| Arkivkode | 1-N1-VIRK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Dokumenttittel Tilbud forsikringsmeglertjenester |
| Saksansv. | VIRK-VHRA-OHY | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9794-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Offentlig anskaffelse - Konsulentoppdrag |
| Avsender | Garde AS | forsikringsmegler |
| Arkivkode | 1-N1-VIRK; 2-N2-AAOFF; 3-N3- | Dokumenttittel Signert avtale forsikringsmeglertjenester |
| Saksansv. | VIRK-VHRA-OHY | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/2339-7 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Produksjonsanlegg for skogsmelasse og |
| Avsender | Glommen Technology AS | tremasse: Demonstrasjon av ny energi- og |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRDEKLITEK; 3-N3-ANLG3 | Dokumenttittel Signert tilskuddsbrev i retur |
| Saksansv. | MARKED-MIAF-SKV | |
| Dokumenttype | I | |
| Arkivsak/doknr. | 18/4598-10 | Sakstittel |
| Dok.dato | 02.10.2018 | Energiltak - Oppvarming av |
| Mottaker | Alsaker LFC Holding AS | behandlingsvann og installasjon av |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTRPORT; 3-N3-SKIP3 | batteri/ESS for peak-shaving: Energi- og |
| Saksansv. | MARKED-MTFA-MKN | klimatiltak i skip (Søknad) |
| Dokumenttype | U | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |
| Arkivsak/doknr. | 18/8019-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 05.10.2018 | Bytte av utvendig lys: Beste tilgjengelige |
| Mottaker | Avinor AS | teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9119-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 05.10.2018 | Vormsund Ungdomsskole - Rehabilitering og varmesentral: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Mottaker | Nes kommune | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/4628-5 | Sakstittel |
| Dok.dato | 08.10.2018 | Hurtigladestasjon Kristiansund kommune: Ladeinfrastruktur for elbil (Søknad) |
| Mottaker | BKK Energitjenester AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTRPORT; 3-N3-LADINFEL3 | Oversendelse av tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MTFA-LEP | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6742-6 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Innovative og energigivnlige løsninger i en eventuell metall kapasitetsutvidelse: Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien (Søknad) |
| Mottaker | Boliden Odda AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRFEKLITEK; 3-N3-ENEFF3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MIAF-BOY | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8424-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Nytt klimaeffektivt logistikksystem for transport av varer og avfall/ressurser til/fra Trekanten kjøpesenter i Asker sentrum: Konzeptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem (Søknad) |
| Mottaker | Citycon Norway AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRNBY; 3-N3-KUTRD3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-FOG | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|---|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7639-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Konseptutredning for effekt utjevning og lagring av kjørestrøm for T-bane og trikk.: |
| Mottaker | Sporveien Oslo AS | Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRNBY; 3-N3-KUTRD3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-FOG | Tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6669-7 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Pilotanlegg for varmedrevet kjøling med SaltX-teknologi: Pilotering av ny energi- og klimateknologi (Søknad) |
| Mottaker | Østfold Energi AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRILEKLIN; 3-N3-ENEFF3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MIAF-FOG | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8299-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Fellesløsning grunnvann til varme og kjøling i Melhus sentrum/Gimse: Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem (Søknad) |
| Mottaker | TrønderEnergi Kraft AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRNBY; 3-N3-KUTRD3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8417-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Nidarvoll området søknad om konseptutredningstøtte: Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem (Søknad) |
| Mottaker | Trondheim kommune | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PROFFB; 3-N3-KUTRD3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|--|
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8421-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Hopsfossen - klimanøytralt område: |
| Mottaker | Hopsfossen AS | Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRNBY; 3-N3-KUTRD3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | Tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8427-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Utredning av energikonsept for 9 rekkehus i Åros: Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem (Søknad) |
| Mottaker | Tunhagen AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRNBY; 3-N3-KUTRD3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8298-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Energieffektivisere og renovere eksisterende bygg som skal brukes til flaskevannproduksjon. : Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Mottaker | Ose Eiendom AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9120-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 10.10.2018 | Energiltak Koppholen 13: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Mottaker | Koppholen 13 AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-GWF | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/8457-3 | Sakstittel |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|---|--|
| Dok.dato | 10.10.2018 | Energiledelse VP Metall: Introduksjon av energiledelse i transport, industri og anlegg (Søknad) |
| Mottaker | VP Metall AS | |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PREKI; 3-N3-ENLED3 | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MIAF-RHU | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/9007-3 | Sakstittel NHH rehabilitering - lavblokker og Aula: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Dok.dato | 10.10.2018 | |
| Mottaker | Statsbygg | |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7631-3 | Sakstittel Rehabilitering av Ing. bygget: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Dok.dato | 10.10.2018 | |
| Mottaker | Aker Solutions AS | |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7407-3 | Sakstittel Skibåsen 2 i Kristiansand : Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Dok.dato | 10.10.2018 | |
| Mottaker | Automobil Holding AS | |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/5392-6 | Sakstittel NSK 4464: Energi- og klimatiltak i skip (Søknad) |
| Dok.dato | 10.10.2018 | |
| Mottaker | Nordlaks Transport AS | |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTRPORT; 3-N3-SKIP3 | Dokumenttittel Tilskuddsbrev |

POSTJOURNAL ENOVA SF

Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 08.10.2018 - 14.10.2018

| | | |
|------------------------|--|---|
| Saksansv. | MARKED-MTFA-MKN | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7235-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 11.10.2018 | Best tilgjengelig teknolog til Lesja Sykehjem: |
| Mottaker | Lesja kommune | Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | Tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/7232-3 | Sakstittel |
| Dok.dato | 11.10.2018 | Stange vgs - Rehabilitering tekniske anlegg: |
| Mottaker | Hedmark Fylkeskommune | Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Dokumenttittel |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | Tilskuddsbrev |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/6780-4 | Sakstittel |
| Dok.dato | 11.10.2018 | Svindlandbygget: Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (Søknad) |
| Mottaker | Aesse Holding AS | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-SOK; 2-N2-PRTITEK; 3-N3-BYGG3 | Tilskuddsbrev |
| Saksansv. | MARKED-MBEN-OYM | |
| Dokumenttype | U | |
| Arkivsak/doknr. | 18/326-45 | Sakstittel |
| Dok.dato | 11.10.2018 | Generelle henvendelser Strategi og Kommunikasjon 2018 |
| Avsender | Geir Bekkevold | Dokumenttittel |
| Arkivkode | 1-N1-AN; 2-N2-AAGENE | Oppfølging av arbeidsseminar: EUs programmer og langtidsbudsjett 2021- 2027 |
| Saksansv. | STRATKO- -SIL | |
| Dokumenttype | I | |