

Utbetaling og avkorting av støttebeløp

Veileder for støtteordningen *Forbedring av energitilstand i yrkesbygg*

Tilskudd fra Enova utbetales etterskuddsvis. Det vil si etter at man har søkt, fått innvilget søknaden, gjennomført prosjektet, og levert endelig prosjektrekskap.

I søknaden til Enova legger søker inn et budsjett for prosjektet, og basert på dette, et støttebeløp. Men søkt støttebeløp i søknad vil ikke alltid tilsvare utbetalt støttebeløp etter gjennomført prosjekt. Ulike faktorer underveis i prosjektet kan påvirke hvor mye man til slutt får utbetalt. Vi får derfor ofte spørsmål om hvor mye støtte man kan forvente å få ved utbetaling. Nedenfor gir vi noen eksempler på faktorer som kan påvirke utbetalt støttebeløp.

Gå til:

- [Prosjektet blir rimeligere enn budsjettet](#)
- [Prosjektet blir dyrere enn budsjettet](#)
- [Søknad med ett bygg som ikke oppnår mål for energiforbedring](#)
- [Søknad med ett bygg, blir rimeligere enn budsjettet, og oppnår ikke mål for energiforbedring](#)
- [Søknad med to eller flere bygg som ikke oppnår veid mål for energiforbedring](#)
- [Søknad med to eller flere bygg, blir rimeligere enn budsjettet, og oppnår ikke veid mål for energiforbedring](#)
- [Søknad med ett bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring](#)
- [Søknad med to eller flere bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring](#)

Eksempel 1:**Prosjektet blir rimeligere enn budsjettet**

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i ett bygg. Prosjektet er budsjettet å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 000 000 kr.

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. Ny energiattest viser at prosjektet oppnådde målet om energireduksjon som var fastsatt i søknaden. Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 4 000 000 kr.

Utbetalt støttebeløp blir da 20% av prosjektets faktiske kostnad, 800 000 kr.

Eksempel 2:**Prosjektet blir dyrere enn budsjettet**

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i ett bygg. Prosjektet er budsjettet å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 000 000 kr.

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. Ny energiattest viser at prosjektet oppnådde målet om energireduksjon som var fastsatt i søknaden. Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 5 200 000 kr.

Siden vedtatt tilskudd fra Enova er en øvre ramme er det ikke anledning til å oppjustere beløpet som følge av endringer i prosjektet eller økte kostnader.

Utbetalt støttebeløp blir da lik tilskuddets øvre ramme på 1 000 000 kr, tilsvarende 19,2% av prosjektets faktiske kostnad.

Eksempel 3:

Søknad med ett bygg som ikke oppnår mål for energiforbedring

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i ett bygg. Prosjektet er budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 000 000 kr.

Beregnet levert energi for bygget er 100 000 kWh. Byggeier har mål om en reduksjon på 25 000 kWh, en forbedring på 25%.

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektrengskap til Enova. Prosjektrengskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 5 000 000 kr. Siden prosjektet ble gjennomført på budsjett gjøres det ingen avkorting av støttebeløpet basert på dette.

Ny energiattest viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 24 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 24%. Resultatet er 1 000 kWh eller 1% lavere enn mål for energiforbedring som var fastsatt i søknaden.

For hvert prosentpoeng resultatet avviker fra målet, avkortes støttebeløpet med 10%.

Utbetalt støttebeløp blir da 900 000 kr.

Eksempel 4:**Søknad med ett bygg, prosjektet blir rimeligere enn budsjettet, og oppnår ikke mål for energiforbedring**

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i ett bygg. Prosjektet er budsjettet å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 000 000 kr.

Beregnet levert energi for bygget er 100 000 kWh. Byggeier har mål om en reduksjon på 25 000 kWh, en forbedring på 25%.

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 4 500 000 kr. Foreløpig blir støttebeløpet da 900 000 kr (20% av 4 500 000 kr).

Ny energiattest viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 24 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 24%. Resultatet er 1 000 kWh eller 1% lavere enn mål for energiforbedring som var fastsatt i søknaden.

For hvert prosentpoeng resultatet avviker fra målet, avkortes støttebeløpet med 10%.

Utbetalt støttebeløp blir da:

$4\,500\,000\text{ kr} * 20\% = 900\,000\text{ kr}$

$900\,000\text{ kr} - 10\% = \underline{810\,000\text{ kr}}$

Eksempel 5:

Søknad med to eller flere bygg som ikke oppnår veid mål for energiforbedring

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i to bygg. Prosjektet er budsjettert å koste 10 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 2 000 000 kr.

I søknaden legger byggeier inn følgende opplysninger om prosjektet:

	Beregnet levert energi (kWh)	Mål for energiforbedring (kWh)	Mål for energiforbedring (%)
Bygg A	80 000 kWh	20 000 kWh	20%
Bygg B	120 000 kWh	30 000 kWh	25%
Veid mål for energiforbedring	200 000 kWh	50 000 kWh	25%

Søknaden rangeres basert på «veid mål for energiforbedring». Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 2 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningene har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektrengskap til Enova. Prosjektrengskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 10 000 000 kr. Siden prosjektet ble gjennomført på budsjett gjøres det ingen avkorting av støttebeløpet basert på dette.

Nye energiattester for de to byggene viser at prosjektet oppnådde en *samlet* reduksjon på 48 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 24%. Resultatet er 2 000 kWh eller 1% lavere enn *veid mål for energiforbedring* som var fastsatt i søknaden.

For hvert prosentpoeng *samlet resultat* avviker fra *veid mål for energiforbedring*, avkortes støttebeløpet med 10%.

Utbetalt støttebeløp blir da 1 800 000 kr.

Eksempel 6:**Søknad med to eller flere bygg, prosjektet blir rimeligere enn budsjettert, og oppnår ikke veid mål for energiforbedring**

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i to bygg. Prosjektet er budsjettert å koste 10 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 2 000 000 kr.

I søknaden legger byggeier inn følgende opplysninger om prosjektet:

	Beregnet levert energi (kWh)	Mål for energiforbedring (kWh)	Mål for energiforbedring (%)
Bygg A	80 000 kWh	20 000 kWh	25%
Bygg B	120 000 kWh	30 000 kWh	25%
Veid mål for energiforbedring	200 000 kWh	50 000 kWh	25%

Søknaden rangeres basert på «veid mål for energiforbedring». Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 2 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningene har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektrengskap til Enova. Prosjektrengskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 8 000 000 kr. Foreløpig blir støttebeløpet da 1 600 000 kr (20% av 8 000 000 kr).

Nye energiattester for de to byggene viser at prosjektet oppnådde en *samlet* reduksjon på 48 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 24%. Resultatet er 2 000 kWh eller 1% lavere enn *veid mål for energiforbedring* som var fastsatt i søknaden.

For hvert prosentpoeng *samlet resultat* avviker fra *veid mål for energiforbedring*, avkortes støttebeløpet med 10%.

Utbetalt støttebeløp blir da:

8 000 000 kr * 20% = 1 600 000 kr

1 600 000 kr – 10% = 1 440 000 kr

Eksempel 7:**Søknad med ett bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring**

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i ett bygg. Prosjektet er budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 000 000 kr.

Beregnet levert energi for bygget er 100 000 kWh. Byggeier har mål om en reduksjon på 25 000 kWh, en forbedring på 25%.

Søknaden når opp i konkurransen om støtte midler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova.

Ny energiattest viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 16 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 16%. Dersom et prosjekt oppnår mindre enn 20% forbedring, bortfaller støtten fra Enova.

Utbetalt støttebeløp blir da 0 kr.

Eksempel 8:**Søknad med to eller flere bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring**

Byggeier søker om støtte til å investere i energiltak i to bygg. Prosjektet er budsjettert å koste 10 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 2 000 000 kr.

I søknaden legger byggeier inn følgende opplysninger om prosjektet:

	Beregnet levert energi (kWh)	Mål for energiforbedring (kWh)	Mål for energiforbedring (%)
Bygg A	80 000 kWh	20 000 kWh	20%
Bygg B	120 000 kWh	30 000 kWh	25%
Veid mål for energiforbedring	200 000 kWh	50 000 kWh	25%

Søknaden rangeres basert på «veid mål for energiforbedring». Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 2 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningene har fått ny energiattest, og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova.

Nye energiattester for de to byggene viser at prosjektet oppnådde en *samlet* reduksjon på 32 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 16%. Dersom et prosjekt oppnår mindre enn 20% *veid energiforbedring*, bortfaller støtten fra Enova.

Utbetalt støttebeløp blir da 0 kr.